



BRUXELLES MOBILITÉ

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES

Technisch Reglement van de Beheerder van de gewestwegen R2. Voorwaarden voor het gebruik van containers

v 1.02 03/11/2023

Contact : roads@sprb.brussels



VOORWAARDEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONTAINER OP DE BRUSSELSE GEWESTELIJKE OPENBARE WEGEN.....	3
PLAATSING.....	3
PUIN	5
NETHEID	6





VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN CONTAINERS

Contact: gestion.voiries@sprb.brussels

In dit document verwijst een container naar de verplaatsbare metalen container die dient om materiaal en afval van wegenwerken, grond of andere soorten afval of te recycleren materiaal in te storten.

De naam, voornaam, het adres en het telefoonnummer van de onderneming die eigenaar is van de container moeten in duidelijke letters op de container vermeld zijn.

Na elke werkdag moet de container worden afgedekt.

PLAATSING

1.- De containers moeten binnen de grenzen van de afgesloten bouwplaats worden geplaatst en in principe in de parkeerzone of op de openbare weg afhankelijk van de voorwaarden beschreven in de vergunning. Als dit onmogelijk is en met de toestemming/uitzondering verkregen van de wegbestuurder mag de container op het trottoir worden geplaatst, maar het is zeer belangrijk dat dit gebeurt met inachtneming van de voorwaarden in de vergunning.

2.- Bij de plaatsing zijn de volgende voorschriften van toepassing:

a) De container moet hetzij op speciale stutten voor containers rusten, m.a.w. stutten/houten blokken die voldoende groot zijn om het gewicht van de volle container te kunnen dragen, hetzij op een ander geschikt element om te vermijden dat de ondergrond bij het plaatsen of verwijderen van de container schade oploopt.



Figuur 1 Industriële stempelplaat voor containers (links) en houten stutten (rechts)

- In het specifieke geval van een container op rollers, moet er worden voorzien in platen of andere geschikte elementen om de ondergrond te beschermen bij het plaatsen en verwijderen van de container, waarbij de container over de ondergrond rolt.



fqsdfqsdfsqdf

Figuur 2 Voorbeeld van een rubberen element ter bescherming van de ondergrond voor verplaatsbare containers op rollers

Figuur 2 Voorbeeld van een bescherming van de ondergrond in de vorm van houten blokken voor verplaatsbare containers op rollers

Bij het verplaatsen van de container met behulp van machines, in groene ruimtes of op trottoirs, moet er een geschikte bescherming worden aangebracht, bijvoorbeeld een rijplaat en een stempelplaat - om te vermijden dat de ondergrond schade oploopt.





Figuur 2 Rijplaat

De bestuurders van de machines moeten bij het plaatsen en verwijderen van de containers de nodige voorzorgen nemen om te vermijden dat ze bomen en aanplantingen op de openbare weg beschadigen. Er moet in het bijzonder worden opgepast voor boomkruinen.

b) De container moet bij voorkeur voorafgaand aan de betreffende werken worden geplaatst.

c) De container moet zodanig geplaatst worden dat hij het zicht van voertuigen niet belemmert, vooral aan kruispunten, en moet de door de Wegcode voorgeschreven afstanden in acht nemen.

d) De container mag niet <10m voor of op voetgangersoversteekplaatsen worden geplaatst, noch voor garages of in voorbehouden zones met een parkeerverbodsbord - behalve als dit in het kader van de werken werd aangevraagd -, en ook niet in zones waar het verboden is te parkeren.

e) In geen geval mag de container geheel of gedeeltelijk ter hoogte van de toegang van openbare diensten worden geplaatst, op boomkuilen, op stadsmeubilair en op andere stedelijke elementen.

3.- In ieder geval moet de langste zijde van de container evenwijdig aan het trottoir worden geplaatst.

4.- Als de container op de weg staat moet deze op 0,20 meter afstand van het trottoir worden geplaatst om te zorgen dat het water in de goot zijn weg kan blijven vinden naar de dichtstbijzijnde straatkolk.

5.- De container moet altijd aan de rand van het trottoir worden geplaatst, maar hij mag de rand van het trottoir niet overschrijden.

6.- Als de ondergrond of een voorziening op de openbare weg wordt beschadigd door de plaatsing van de container, moet u dit meteen aan de gewestelijke wegbeheerder melden: gestion.voiries@sprb.brussels

PUIN

1.- Explosieve, schadelijke, gevaarlijke, bederfelijke, geurhinder veroorzakende materialen mogen niet in de container worden gestort, noch materialen die om welke reden dan ook hinder kunnen opleveren voor de gebruikers van de openbare weg.



- 2.- Om te vermijden dat het puin over de randen van de container valt, mag de container slechts tot op 15 cm van de bovenste rand worden gevuld.
- 3.- Zodra de container vol is en na elke werkdag moet de container met een vastgemaakt dekzeil of een andersoortige bedekking worden afgesloten. Als het in de container gestorte materiaal veel stof bevat dat door de wind kan worden verspreid, moet deze permanent met een dekzeil of een andersoortige bedekking worden afgesloten.
- 4.- Als de verantwoordelijke voor de container vaststelt dat niet-bevoegde personen afval in zijn container hebben gegooid of afval rond zijn container hebben achtergelaten, moet hij alvorens zijn container te verwijderen contact opnemen met Net Brussel of Fix My Street gebruiken om een sluikestort te melden.

NETHEID

- 1.- Als een voertuig de bouwplaats verlaat moeten de wielen worden schoongemaakt opdat de openbare weg niet wordt vuilgemaakt.
- 2.- De zones in de onmiddellijke omgeving van graaf- en leidingwerken, enzovoort, op de openbare weg, moeten steeds schoon zijn en er mag geen materiaal rondslingeren.
- 3.- Bij werken op de openbare weg moeten er - ongeacht de verkeersveiligheidsmaatregelen - afsluitingen en beschermingselementen worden geplaatst zodat voorbijgangers geen hinder of schade ondervinden ten gevolge van obstakels op de openbare weg.
- 4.- Het achterlaten, storten of lozen van afval op de openbare weg is verboden.
- 5.- De openbare weg (trottoir, rijweg, groene ruimtes) moet in dezelfde staat behouden blijven als die waarin hij zich bevond voor de start van de werken van de aannemer. De aannemer is verantwoordelijk voor de netheid ter plaatse alsook voor het opbergen van materialen en machines zodra de werken zijn afgerond. De aannemer moet een plaatsbeschrijving opstellen voor en na de werken (foto's voor en na) en hij moet deze bezorgen aan de gewestelijke wegbeheerder.